

www. **doogweb** .es



**Veterinaria, SALUD, Alimentación,
ETOLOGÍA, Adiestramiento,
BIENESTAR animal, Actualidad CANINA,
DEPORTE, CONSEJOS y CUIDADOS**



www.doogweb.es



Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 95. No olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán disponibles para descarga en este formato pdf.



Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación general. La información detallada está muy resumida y es orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún error, por favor escríbenos a info@doogweb.es.



El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para uso personal, nunca con fines comerciales.



Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: cliente@doogweb.es.

Nuestros perros comen GreenHeart SuperPremiums



Click en el logo para saber más

¿Se puede predecir el comportamiento de adulto evaluando a un cachorro de 7 semanas?

¿Y si fuera posible evaluar a los perros a edades tan tempranas como 7 semanas de edad?



El desarrollo del comportamiento en perros domésticos ha sido investigado para predecir la idoneidad para el trabajo del perro de servicio o para relacionarse con las familias «correctas», así como para identificar predisposiciones a problemas de comportamiento.

Los hallazgos de la literatura científica parecen confirmar que realizar [pruebas de comportamiento a las 7 semanas de edad](#) es demasiado temprano para predecir de manera confiable el temperamento y la personalidad de un perro.

Sin embargo, este período para perros domésticos es sensible para el [aprendizaje temprano](#) y las condiciones durante este tiempo podrían tener consecuencias importantes en la edad adulta.

Los objetivos de este estudio fueron evaluar la confiabilidad entre evaluadores de una prueba estandarizada simple e **investigar qué factores influyen en la reacción conductual de los cachorros.**

105 cachorros y 5 pruebas

105 cachorros de siete semanas de edad fueron expuestos a cinco subpruebas: atracción social, seguimiento, recuperación, aparición repentina, ruido.

Subtest de atracción social.

El cachorro se coloca en el área de prueba. El examinador se arrodilla y persuade al cachorro para que se acerque a ellos con ánimo y aplaudiendo suavemente.

Seguimiento, subprueba.

El examinador se levanta y se aleja lentamente alentando al cachorro a que lo siga.

«Recuperando», subprueba.

El examinador se agacha junto al cachorro y atrae su atención con un pedazo de papel arrugado. Cuando el cachorro muestra interés, el probador tira el papel a una pequeña distancia del cachorro, alentándolo a que recoja el papel.

Subtest de aparición repentina.

El examinador llama al cachorro y, cuando alcanza una distancia de 1 m, abre un paraguas y lo deja caer inmediatamente al suelo.

Subtest de ruido.

El cachorro se coloca en el centro del área de prueba y el examinador, estacionado en el perímetro, hace un ruido agudo golpeando una cuchara en una sartén.

Durante cada tarea, el comportamiento de cada cachorro se calificó en una escala de 3-5 puntos que reflejaba la idoneidad de la reacción del cachorro a la tarea.

Las puntuaciones se evaluaron para una única subprueba y para dos indicadores agregados (es decir, respuesta a una persona : subprueba de atracción social y subprueba posterior y respuesta a objeto y ruido: recuperando subprueba, subprueba de aparición repentina y subprueba de ruido).

Tres evaluadores calificaron independientemente las reacciones de los perros para cada tarea

La fiabilidad entre evaluadores de los tres evaluadores se analizó con el coeficiente Kappa y Kendall de Fleiss, que mostró una alta fiabilidad entre evaluadores en 4 de las 5 tareas.

La regresión logística ordenada se realizó para obtener un modelo de probabilidades proporcionales que se utilizó para modelar la relación entre sexo, tamaño de la camada, ambiente estimulante, paridad de la madre, comportamiento materno adecuado y puntajes altos.

El tamaño de la camada y la paridad materna se asociaron con el rendimiento de la prueba en respuesta a una persona.

La variación del efecto fue alta en respuesta al objeto y al ruido. Tomados en conjunto, los resultados sugieren que al usar este sistema de puntaje existe suficiente confiabilidad entre evaluadores en la prueba y el tamaño de la camada y la experiencia de la madre influye en el desempeño de las tareas relacionadas con la interacción perro-humano.

Los resultados apoyan la hipótesis de que el contexto específico influye en el rendimiento de los cachorros de siete semanas en una prueba de comportamiento.

Este estudio muestra que hay suficiente confiabilidad entre evaluadores en la prueba. El sistema de puntuación diseñado para la prueba se puede utilizar de manera confiable con diferentes personas y para análisis cuantitativos. Aunque se necesita más trabajo para determinar si los factores de diferencia de rendimiento permanecen consistentes cuando los perros se vuelven a probar en una etapa posterior.

- **Más información:** [Estudio completo](#).



Prevención de mordeduras «La regla de los 5 segundos»

Toda información para prevenir mordeduras es poca



[Grisha Stewart](#) (a la que muchos conoceréis por [BAT](#)), tiene publicado un interesante vídeo «Como usar la **regla de los 5 segundos** para acariciar a los perros», que tienes a continuación:

Las reglas del vídeo son:

1. Antes de tocar a un perro espera a que se dirija hacia ti.
2. Rasca o toca primero la parte que esté más cercana a ti.
3. No lo acaricies más de 5 segundos.
4. Espera a ver la reacción del perro, si le agrada la situación pedirá más.
5. Alterna caricias y juego con pausas.
6. Si el perro no da señales de querer más interacción, ignórale al menos un minuto.
7. Y recuerda, ante la duda...: retírate.

Purina Beyond dona más de una tonelada de alimentos a cuatros protectoras de Vigo

En colaboración con el centro Carrefour de Vigo, Purina Beyond, junto con otras marcas Purina, ha llevado a cabo una recogida de alimentos el pasado 8 de agosto, en el marco de una jornada solidaria




A su vez, Purina Beyond ha organizado una clase de adiestramiento gratuita para entretener a quienes participaron del evento solidario en la ciudad gallega.

Estamos viviendo una situación extraordinaria que también afecta a las mascotas. Por ello, con el objetivo de ayudar a mejorar el bienestar de aquellos animales en búsqueda de hogar, el pasado sábado 8 de agosto, en Carrefour Vigo 2, ubicado en el CC Gran Vía de Vigo, se celebró una recogida de alimentos para cuatro protectoras locales: Bai.senpugas,

Patitas solidarias, Rescure Galicia y Samuel adestra o can, donde Purina Beyond aportó más de 800 kg de comida, de un total de más de una tonelada que Purina, junto con sus marcas Dentalife, Friskies y Gourmet, donó. En paralelo a esta jornada solidaria, en el Carrefour Vigo 1, ubicado en el CC Travesía, los asistentes pudieron disfrutar de una exclusiva **clase de adiestramiento canino gratuita de la mano de CTAC** – Centro de Terapias Asistidas con Canes que hace tiempo colabora con Purina y es referente en el mundo del adiestramiento canino y de las terapias asistidas con animales, con el fin de aportar a nuestro entorno los beneficios de la interacción humano-animal.

Siguiendo un protocolo riguroso para garantizar la seguridad de todos, el evento tuvo lugar en un espacio abierto para poder mantener la distancia interpersonal y con un aforo limitado de 24 asistentes. A su vez, cada participante recibió no solo un kit regalo de Purina sino también un kit individual proporcionado por Carrefour con 1 mascarilla, 1 gel hidroalcohólico, 1 botella de agua y 1 snack premio para las mascotas que hayan hecho la sesión.



PURINA BEYOND

PURINA® BEYOND® (www.purina.es/beyond) es la marca de PURINA® en el segmento de alimentación natural para animales de compañía. La marca

Beyond combina ingredientes naturales seleccionados de alta calidad para elaborar recetas 100% completas y equilibradas. En todos los productos Beyond las proteínas de pollo, cordero, salmón y buey son los ingredientes principales y sin colorantes, aromatizantes ni conservantes artificiales añadidos. Ahora también ofrece las nuevas fórmulas Grain Free y BIO con ingredientes orgánicos certificados.

PURINA

Desde PURINA® están convencidos de los beneficios que aporta la convivencia con las mascotas al conjunto de la sociedad. Por eso impulsan programas de voluntariado interno, crean campañas de concienciación social, desarrollan programas para la integración de las mascotas en la vida laboral y social, y apoyan a protectoras y asociaciones que están convencidos de que Juntos la vida es mejor.



La castración por laparoscopia llega a las protectoras

La Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón llevará la técnica de la [laparoscopia](#) a los centros de protección animal e inicia así su campaña de esterilizaciones 2020 para protectoras con bajos recursos económicos



Animales abandonados y acogidos en la Fundación El Arca de Noé disfrutarán de la innovadora técnica de la laparoscopia para las esterilizaciones gracias a la Asociación Perrotón.

La Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón , promueve desde su creación la adopción y tenencia responsable de animales de compañía, a través de las campañas gratuitas de esterilización y castración de perros y gatos abandonados que realiza para protectoras con bajos recursos económicos desde hace ya varios años, fomentando de esta manera la lucha contra las camadas indeseadas y el abandono animal.

La actriz y cantante Alejandra Botto, Embajadora de Perrotón España y Presidenta de la Fundación El Arca de Noé, optó por la creación de la Asociación sin ánimo de lucro Perrotón en abril de 2015 para apoyar como ella misma dice “ a los sin voz ni voto, desde el cariño, la constancia y la concienciación, trabajando siempre con la mirada muy alta y en positivo”.

Este mes de agosto se adentra en una nueva iniciativa en toda España dando inicio a la nueva campaña de esterilizaciones gratuitas para asociaciones y protectoras de animales con bajos recursos económicos de toda España utilizando, en esta ocasión, una vez más la innovadora técnica de **laparoscopia ó cirugía de mínima invasión** en la esterilización de perras que permite una visión del interior del cuerpo con una pequeña incisión. La idea es pionera en España y consiste en acercar los equipos, aparatología y recursos humanos de la mano de SurgyVet liderado por la Dra. Covadonga Sánchez, quien lleva trabajando desde hace más de 13 años como cirujana veterinaria y profesora en la Universidad Alfonso X El Sabio, al propio centro de protección animal, acercándose y operando in situ , en este caso, en la Clínica Veterinaria de la Fundación El Arca de Noé.

Según declaraciones de la Dra Sánchez, “ Desde que empecé a trabajar como veterinaria siempre he tenido una obligación moral con perros y gatos no tan afortunados que por desgracia son abandonados. Llevo muchos años trabajando con la Asociación Perrotón a través de la Universidad Alfonso X El Sabio, aportando mi ayuda operando a los perros abandonados y ahora me gustaría brindarles también a ellos las mejores tecnologías, esterilizándoles de una manera mínimamente invasiva para evitar las evisceraciones, infecciones y mejorar su recuperación para una pronta adopción “.

La campaña se desarrollará con perras de diferentes razas, pesos y edad, acogidas actualmente en la Fundación El Arca de Noé y a la espera de un nuevo hogar para ser adoptadas después de haber sido víctimas del abandono.


Con ello la **Asociación Perrotón pretende acercar este tipo de esterilización, hasta ahora sólo al alcance de unos pocos, a las perras más desfavorecidas**, para una vez más abogar por la identidad de los derechos de todos los animales independientemente de la suerte que hayan tenido o de su raza.

La cirugía por laparoscopia reduce al mínimo los riesgos, los cuidados y el dolor

Es una técnica quirúrgica que consiste en la realización de intervenciones a través de dos pequeños orificios de entre 3 y 5 mm con la ayuda de un sistema de televisión y diferentes ópticas que nos permite ver el interior de las cavidades corporales con una limpieza y detalle de gran calidad.

Se evitan así los grandes cortes de bisturí de la cirugía abierta o convencional, debido a que se hace con un sistema de energía que se encarga únicamente de coagular y cortar, facilitando una recuperación postoperatoria mucho más rápida y cómoda, ya que los animales intervenidos no requieren hospitalización . Una vez recuperados de la anestesia pueden recibir el alta, y sólo es necesaria la analgesia durante 24 horas. Además, el cuidado de las heridas es muy liviano, no siendo necesario el collar isabelino, que ya sabemos el estrés que ello supone, especialmente en gatas.

De hecho, esta técnica presenta grandes ventajas tanto en perras como en gatas, pero es especialmente útil con éstas últimas porque son mucho más hábiles para llegarse a los puntos de sutura, es más difícil conseguir que hagan reposo después de la cirugía convencional y suelen tener más problemas en los post-operatorios, presentando ansiedad por el dolor, los collares isabelinos ó las mallas.



Por último, **las heridas quirúrgicas serán tan sólo dos pequeñas incisiones**

sin puntos, ya que se cierra la piel con un pegamento quirúrgico especial que evita el problema de que la gatita o la perrita se quite los puntos con los problemas que ello supone. Y sobre todo, la Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón quiere recordar que, si bien el abandono de animales de compañía es constante durante todo el año, hay que incidir aún más si cabe, que en fechas estivales no se abandone y se promueva llevar a los animales con toda la familia ó en su defecto, cuando no se pueda, buscarles un sitio adecuado, “hotel para perros”, para que ellos también tengan sus propias vacaciones.

En 2020, la Asociación Perrotón seguirá insistiendo en la importancia de identificar mediante el microchip a los animales desde cachorros, realizando campañas de comunicación y sensibilización para incidir en la importancia de estos mensajes así como ayudando a más protectoras que necesitan apoyo logístico y ayuda de diversa índole para sacar adelante a los más de 138.000 perros y gatos que lamentablemente han sido abandonados en 2019 en España.

Desde su creación en 2015, la Asociación nacional sin ánimo de lucro Perrotón empezó a desarrollar su actividad incidiendo en primer lugar en algunos de sus principales fines, para promover la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía mediante diferentes campañas de sensibilización y comunicación para llegar a la sociedad española.

La Asociación se ha ido nutriendo de partidas económicas correspondientes al treinta por ciento recaudado con las inscripciones de Perrotón Madrid, la Carrera, una carrera solidaria que promueve la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía con gran éxito mediático a nivel nacional e internacional y de participación ciudadana y cuya novena edición se celebrará el próximo 11 de octubre de manera virtual, siendo esta edición la 1ª Carrera Virtual Unica en el Mundo contra el Abandono y Maltrato Animal (www.perrotoncloud.org).

En estos años la Asociación Perrotón ha cumplido con algunos de sus principales fines y en concreto ha venido realizando también varias campañas de esterilizaciones y castraciones gratuitas para más de 51 asociaciones y protectoras de animales con bajos recursos económicos de toda España, entre ellas la Fundación El Arca de Noé, Baasgalgo, Amigos CIPA Madrid, ASCAN, entre otras, para evitar el temido abandono de las futuras camadas indeseadas, con la colaboración especial del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), el Hospital Veterinario Mediterráneo, y la Red de Clínicas Vetersalud, así como diferentes campañas de prevención de leishmaniosis.

Finaliza el rodaje del cortometraje 'Fils Trencats'

Cortometraje de cine social 'Fils Trencats', que aborda la realidad de los malos tratos intrafamiliares a las personas mayores



Tras 6 días, ha finalizado el rodaje del cortometraje de cine social ‘Fils Trencats’, que aborda la realidad de los malos tratos intrafamiliares a las personas mayores, la soledad no deseada que muchas sufren y como un perro puede ser un compañero fiel y ayudar en la recuperación emocional de estas personas.

La grabación se ha hecho en tres escenarios diferentes del Baix Llobregat: Gavà, Viladecans y Begues (Barcelona)

El director del cortometraje, Josep Oller, se muestra muy satisfecho de cómo ha ido la semana de rodaje. Reconoce que «ha sido bastante intenso. Es un rodaje complicado porque trabajamos con animales y debido a que se han tenido que rodar algunas escenas con violencia, y eso no es fácil.

Los condicionantes de seguridad en relación al Covid-19 también lo han hecho un poco más complicado de lo habitual, pero estoy muy satisfecho y ya con ganas de empezar la fase de montaje». En este sentido, Oller apunta que su idea es que de cara a los meses de octubre y noviembre esté el montaje hecho para poder presentar el cortometraje en diferentes festivales.

El director está muy contento con el trabajo de los actores, especialmente por la química que ha surgido entre Montse Ribadellas y Miquel Sitjar, madre e hijo en el film. «Han hecho un trabajo espectacular que nos ha puesto a todos la piel de gallina.

Han hecho un trabajo muy intenso y muy real y espero que lo sepamos transmitir así a la hora de montar estas escenas ». Ribadellas, gran protagonista del corto, reconoce que no es fácil explicar las sensaciones después de un rodaje de estas características, pero precisa que ponerse en la piel de Berta le ha supuesto «experimentar el drama humano que viven muchas personas mayores, por la soledad que sufren y por el pánico que pueden experimentar cuando viven malos tratos.

Me faltan palabras para explicar qué puedesuponer que en la recta final de tu vida tengas que terminar huyendo. Ha sido muy intenso, pero como actriz era todo un reto y eso me ha hecho disfrutar mucho».



Los productores ejecutivos del corto, Paco Camarasa y Aure Farran, también valoran muy positivamente estos días de trabajo. «Hemos contado con un equipo técnico y artístico de primera, y muy comprometido con el proyecto. Creo que todo el mundo ha entendido que más allá de cine estamos participando de un proyecto social de largo recorrido que quiere visibilizar una realidad que demasiado a menudo se esconde, como es la de los malos tratos a las personas mayores. Y mostrar cómo los perros pueden ser los mejores compañeros de vida », explicita Aure Farran.

Cine social

‘Fils Trencats’ es una producción de Films en Off en colaboración con la asociación Huellas compartidas. **Está basado en una idea** original del gavanense Paco Camarasa y cuenta con Josep Oller como director y guionista. El corto cuenta la historia de Berta, una mujer viuda de 80 años que huye de los malos tratos de su único hijo. Vive sola, no se atreve a salir de casa y sólo puede contar con la ayuda de la Mouna, una chica migrante que va a su casa un par de veces por semana y le hace las compras. En la vida de Berta no parece haber esperanza, pero pronto encontrará un compañero que le ayudará a seguir adelante.

La protagonista del corto es la actriz Montse Ribadellas y la acompañan los actores **Miquel Sitjar**, como hijo, y **Toni Sevilla**, un vecino que conocerá

en el transcurso de la historia. ‘Fils Trencats’ también supone el estreno en el mundo del cine de la actriz no profesional, **Mouna Sabaly**, que interpreta la chica de origen migrante que ayuda a Berta.


El otro gran protagonista del cortometraje es el Haru, el perro que invadirá la casa de Berta. Haru es un perro que fue abandonado, que actualmente trabaja como perro de terapia con el equipo de El Racó de Milú y que también se estrena como actor en este filme.

El cortometraje, que ha recibido una subvención por parte del ICEC, cuenta con el patrocinio de Dingonatura, empresa de alimentación natural para perros y gatos. Además, colaboran en el proyecto las empresas técnicas Ovide y Aluzine, además de otras instituciones y empresas como el Ayuntamiento de Gavà, El Raco de Milú, Sweet Drops Barcelona y Biomedical Logistics.



Bull terrier miniatura de Costa Cabana Bull

Bull terrier miniatura, el «pequeño» gran perro



No muy conocido, por donde pasan llaman la atención de todos. Siempre de buen humor, alerta, valiente y juguetón, el bull terrier miniatura es uno de los perros de compañía idóneos para alegrar cualquier hogar.

¿Por qué un bull terrier miniatura?

Hay muchas razones para elegir esta raza como compañero en casa, pero se puede resumir en una: es un perro con un carácter especialmente alegre. Un

perro ideal para toda la familia, y que es apto para cualquier tipo de vivienda, incluso en espacios limitados, pisos o apartamentos.

Es un perro activo, que disfrutará con largos paseos con su familia, a la que adora. Sociable, es al mismo tiempo protector con los suyos.

Además, esta raza requiere poco mantenimiento, un cepillado frecuente, y poco más. Eso sí, su carácter puede ser terco en ocasiones, por lo que un [adiestramiento](#) al menos básico es importante. Aprenden con facilidad, así que ese adiestramiento se convertirá en momentos siempre divertidos con estos pequeños personajes como protagonistas.

Fuerte, musculoso y siempre atrevido, es un eterno cachorro que enamora a todo aquel que lo conoce.



Elegir un criadero de confianza

Al igual que otras muchas razas de perros, los bull terrier miniatura pueden padecer algunas enfermedades hereditarias como la sordera o la luxación de rótula, de ahí la importancia de recurrir siempre a criadores de confianza, especialistas en esta raza concreta, como es el caso de **Costa Cabana Bull**, auténticos apasionados por estos perros.

Acerca de Costa Cabana Bull

Costa Cabana Bull es uno de los criadores de referencia de esta raza, con unas instalaciones creadas específicamente para el bull terrier miniatura, que incluyen pulverizadores de agua para refrescar a los perros (en Granada hay meses al año en los que esto es todo un alivio) ¡y hasta medidas de última tecnología como la ozonoterapia para el cuidado de pelo y piel de los pequeños bulls!

Costa Cabana Bulls dispone de amplias y cuidadas instalaciones, seguras, con videovigilancia en las que cachorros y adultos pueden socializar, jugar y crecer sanos, fuertes y felices.

Costa Cabana Bulls solo cría bull terrier miniatura, desde hace ya 14 años, y cuenta en su personal con auténticos especialistas en la raza. Como todos los buenos criadores, no tienen cachorros siempre disponibles, pero si disponen de varias camadas al año.

- **Más información:** Costa Cabana Bull. [criadero bull terrier miniatura](#).



Suplementos de triptófano y comportamiento/rendimiento de perros de trineo

¿Puede un suplemento como el triptófano modificar el comportamiento de los [perros de trineo](#)?



La serotonina es un neurotransmisor sintetizado por el aminoácido triptófano, que tiene el potencial de afectar el comportamiento y la actividad de los perros.

El objetivo de este estudio fue **evaluar los efectos del triptófano suplementario y un régimen de entrenamiento incremental de 12 semanas sobre la actividad voluntaria y el comportamiento** de los perros esquimales siberianos propiedad de un cliente.

Dieciséis perros a examen

Se identificaron dieciséis perros por edad, peso corporal y sexo y luego se asignaron al azar al grupo de control o al grupo de tratamiento.

Ambos grupos fueron alimentados con la misma dieta extruida en seco; sin embargo, el **grupo de tratamiento fue suplementado con triptófano** para lograr una relación triptófano: aminoácidos neutros grande de 0.075: 1. Una vez a la semana, se tomó una grabación de video de 5 minutos inmediatamente antes y después del ejercicio para evaluar el comportamiento de los perros.

Métodos de estudio

Se utilizaron monitores de actividad para registrar la actividad voluntaria tanto en los días de entrenamiento como en los de descanso.

Se utilizó un análisis de regresión lineal para evaluar la relación entre la semana de entrenamiento y el tiempo dedicado a realizar cada comportamiento.

Además, se utilizó un modelo mixto de medidas repetidas para probar las diferencias entre los grupos de dieta y la semana de entrenamiento para los datos de comportamiento y recuento de actividades.

El tiempo dedicado a realizar comportamientos agonistas antes del ejercicio se asoció negativamente con la semana para los perros de tratamiento ($\beta = -0,32$, IC del 95% [-0,55, -0,10], $P < 0,05$) y no se observaron cambios para los perros de control ($\beta = -0,13$, IC del 95% [-0,41, 0,15], $P > 0,10$).

El tratamiento no tuvo ningún efecto sobre los niveles de actividad ($P > 0,10$). Para todos los perros, las conductas locomotoras disminuyeron antes del ejercicio a medida que avanzaban las semanas ($P < 0,05$), mientras que la actividad voluntaria del día de la carrera dependió de la distancia recorrida ese día ($P < 0,05$).

Estos datos sugieren que los perros de trineo experimentan una reducción inducida por el ejercicio en la locomoción voluntaria en respuesta tanto a episodios únicos como a episodios repetitivos de ejercicio.

Además, la **suplementación con triptófano puede disminuir los comportamientos agonistas**, sin tener ningún efecto sobre la actividad voluntaria.

N. de la R.: Comportamiento agonista: comportamiento social relacionado con la lucha. El comportamiento agonístico es un concepto más general al de la conducta agresiva pues incluye cualquier conducta de oposición a otros, como la competición, el enfrentamiento, la desobediencia y, por supuesto, la conducta agresiva ([Wikipedia](#)).

- **Más información:** [Estudio completo](#).



Guardia Civil salva la vida a 41 perros en grave estado de abandono en Quintanar de la Orden

La Guardia Civil salva la vida a 41 perros en grave estado de abandono con síntomas de caquexia y deshidratación



La denuncia electrónica de [ANAA](#) (Asociación Nacional Amigos de los Animales) ha permitido su rápido rescate. **29 de ellos necesitaron recibir suero para salvar la vida.**

La Guardia Civil salva la vida a 41 perros en grave estado de abandono con síntomas de caquexia y deshidratación

La Guardia Civil investiga a una mujer por un presunto delito de maltrato animal contra 41 perros cometido en Quintanar de la Orden (Toledo) tras una denuncia electrónica remitida por ANAA al SEPRONA, en la que comunicaba el estado de abandono que sufría un gran número de animales en una finca de esa localidad.

Gracias a esa información se ha podido salvar la vida a 41 perros que presentaban graves síntomas de desnutrición, deterioro orgánico, debilitamiento físico y deshidratación.

Cuando el SEPRONA se desplazó hasta la finca pudo confirmar que **en el lugar residía un matrimonio con 41 canes en pésimas condiciones higiénico sanitarias**, sin los correspondientes microchips identificativos y sin la documentación preceptiva para su tenencia y control sanitario. La mayoría de los animales presentaba caquexia y deshidratación por falta de alimentación y agua, por lo que **29 de ellos tuvieron recibir suero tras ser intervenidos por el SEPRONA.**

Para su completa recuperación física se ha contado con la colaboración de las protectoras ANAA, ALBA, APAP Alcalá, PROA y El Campito-Salvando Peludos, que se hicieron cargo de los 41 perros.

Posteriormente la Guardia Civil ha tomado manifestación a la mujer responsable del cuidado de los animales por un **presunto delito de maltrato animal.**

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Quintanar de la Orden.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos y a las asociaciones protectoras de animales su colaboración en la lucha contra el maltrato animal y recuerda que el teléfono de urgencias 062 está disponible las 24 horas. Igualmente se recuerda la existencia de la aplicación de móvil gratuita [ALERTCOPS](#) para que, ante cualquier eventualidad, puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.

En Alemania será obligatorio sacar a pasear a los perros al menos dos horas al día

En Alemania hay 9,4 millones de perros, que pasearán mucho más dentro de poco



Un 20 por ciento de los hogares en Alemania tiene perro, y el grado de concienciación es de los mayores en todo el mundo.

A partir de 2021 los [perros deberán pasear](#) en Alemania al menos dos veces al día, y no valdrá con una vuelta a la manzana, sino que los paseos deberán ser de al menos una hora de duración.

Medidas a favor del bienestar animal

Esta y otras medidas se enfocan para mejorar el bienestar animal, y se da poder a las policías locales para vigilar que se cumpla.

Pero no es algo nuevo, la legislación alemana actual, en vigor desde 2001, ya contempla medias como éstas:

1. Un perro debe recibir suficiente ejercicio al aire libre fuera de una perrera o un área, así como suficiente contacto con la persona que tiene, cuida o tiene que cuidar al perro (cuidador). El ejercicio y los contactos sociales deben adaptarse a la raza, la edad y el estado de salud del perro.
2. Quien tenga varios perros en la misma propiedad, deberá mantenerlos siempre en familia, a menos que otras disposiciones legales lo impidan. Se puede prescindir del alojamiento grupal si es necesario por el tipo de uso, el comportamiento o el estado de salud del perro. Los perros que no están acostumbrados solo pueden reunirse bajo supervisión.
3. Un perro criado individualmente debe tener la oportunidad de interactuar con los cuidadores durante períodos de tiempo largos varias veces al día para satisfacer las necesidades sociales del perro.
4. Los cachorros solo puede ser separado de la madre cuando tenga más de ocho semanas. La sentencia 1 no se aplica si el juicio veterinario requiere la separación para proteger a la madre o al cachorro del dolor, sufrimiento o daño. Si, de acuerdo con la oración 2, se requiere la separación prematura de varios cachorros de la madre animal, no deben separarse entre sí hasta las ocho semanas de edad.

O, en cuanto a los cuidados...:

El supervisor (dueño) debe asegurarse de que el perro tenga suficiente agua en su área habitual en todo momento y de suficiente calidad. Tiene que proporcionar al perro la comida adecuada en cantidad y calidad suficientes. El dueño debe:

1. Acicalar regularmente al perro, teniendo en cuenta las necesidades de la raza, y cuidar su salud.
2. Comprobar el alojamiento al menos una vez al día y el dispositivo de sujeción al menos dos veces al día y corregir cualquier defecto de inmediato,
3. Proporcionar aire fresco adecuado y temperaturas del aire razonables cuando un perro se deja en un vehículo sin supervisión...

Una legislación que pueden presumir de ser de las más avanzadas de Europa, y a partir del año próximo más aún.

Más información, en este [enlace](#).



Prevenir el cáncer en perros puede ser posible, y depende de nosotros

5 pautas para nos pueden ayudar a prevenir el cáncer en perros



Hay quien piensa que el aumento del cáncer en perros se debe a la alimentación o el ambiente, cuando el motivo principal es mucho más sencillo: el cáncer es el peaje de los perros por vivir muchos más años, aunque hay mucho más detrás de esta terrible enfermedad.

Cáncer degenerativo Vs cáncer en otras etapas de la vida

Del mismo modo que nos sucede a los seres humanos, que un perro sufra cáncer a los 13-14 años o más se puede considerar «normal». Es una enfermedad que sufren todos los animales, desde siempre, como demuestra el reciente caso de un [dinosaurio que sufrió un tumor](#).

Pero de lo que trataremos en este post es de los tumores que se pueden considerar como no degenerativos, los que se producen a edades tempranas, por ejemplo a los 5-6 años de edad, más allá de la [tendencia de algunas razas a sufrir esta enfermedad](#). Pero ¿cómo se pueden prevenir?

1. **Castración/esterilización a la edad adecuada.** Existen ya suficientes estudios que demuestran una relación entre determinados tipos de [cáncer y la castración temprana](#) en perros. Esa relación disminuye en

gran medida cuando la castración o esterilización se realiza cuando los perros tienen una edad superior a los 18 meses de edad. Si puedes evitar esta intervención antes de la madurez sexual (el primer celo en el caso de las hembras) siempre será mejor.

2. **Cuidado con los productos químicos.** Los perros vs por el suelo, no se quitan los zapatos y se chupan... Los productos de limpieza contienen productos químicos que pueden ser muy perjudiciales, y lo mismo sucede en otros entornos como puede ser el césped. Los [pesticidas utilizados en jardinería tienen una relación directa con el cáncer en perros.](#)
3. **Tabaco.** Sí, todos sabemos que el humo del tabaco contiene infinidad de partículas cancerígenas, pero lo que se nos olvida es no fumar en ambientes -sobre todo cerrados- en los que estén presentes los perros.
4. **Evita el sol directo en los momentos de más intensidad.** Los perros también sufren cáncer de piel, y también está relacionado con las radiaciones solares. Los perros más sensibles son los albinos, pero todos los de pelo corto, y especialmente los de color blanco, son más sensibles. La zona de la trufa, los bellos... son muy sensibles. El cáncer de piel en todas sus variantes es uno de los que más está aumentando en los perros.
5. **Alimentación de calidad, siempre.** Independiente del tipo de alimento (seco, húmedo, BARF...) la alimentación debe ser siempre de calidad contrastada. Si a tu perro le sienta mal la comida «x» no insistas, un hígado o un páncreas que avisa puede convertirse con el tiempo en un órgano enfermo. Por supuesto, el sobrepeso también es un factor de riesgo.

- **Más información:** [Tumores más habituales en perros.](#)



Vacunación en perros ¿se cumplen los protocolos?

28 agosto, 2020doogweb

En España no hay cifras sobre vacunación de perros, pero si nos miramos en un país de nuestro entorno como Alemania, los datos no son buenos



La vacunación es la medida preventiva más importante para la protección contra enfermedades infecciosas en humanos y animales de compañía. Sin embargo, **el escepticismo sobre la seguridad e importancia de las vacunas** está aumentando en la medicina humana y veterinaria.

Aunque se han investigado las actitudes de los propietarios hacia la vacunación en gatos, no existen estudios similares en perros. Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron investigar el estado de vacunación de los perros en Alemania, determinar el cumplimiento de la vacunación por parte del propietario e identificar los factores que influyen en las decisiones de los propietarios de vacunar a sus perros.

Actualmente, se estima que **la población de perros en Alemania es de 9,4 millones** y el 20% de las visitas veterinarias consisten en atención médica preventiva, incluidas las vacunas. Sin embargo, hasta ahora no hay estudios sobre las tasas de vacunación de los perros y las actitudes de los propietarios hacia la vacunación en Alemania.

Enfermedades como el moquillo canino y la parvovirus todavía están presentes en el norte y oeste de Europa, aunque se observan con menos frecuencia, pero se desconoce el número exacto de casos clínicos.

Métodos empleados en el estudio

Los datos se recopilaron desde agosto de 2018 hasta febrero de 2019 mediante una encuesta en línea dirigida a los propietarios de perros en Alemania. Se evaluaron un total de 3.881 cuestionarios y los factores asociados con el estado de vacunación de los perros se determinaron mediante un modelo de regresión logística lineal utilizando el criterio de información de Akaike. Se utilizó la estadística kappa de Cohen para evaluar la concordancia entre el cuestionario y 340 pasaportes de vacunación presentados voluntariamente por los propietarios.



Resultados nada buenos

Un total del 46,8% ($n = 1.818 / 3.881$) de los perros fueron vacunados con vacunas básicas de acuerdo con las pautas actuales con la tasa de vacunación más baja para la leptospirosis (50,1%; $n = 1.941 / 3.874$).

Edad del perro (16 semanas a 15 meses) (odds ratio (OR): 3,08; IC del 95%: 2,05–4,68), tipo (perro de trabajo) (OR: 2,06; IC del 95%: 1,22–3,53) y viajes al extranjero dentro de 36 meses (OR: 1,82; IC del 95%: 1,12–2,96) tuvieron la asociación «positiva» más fuerte con el estado de vacunación.

La recomendación de un veterinario de no vacunar contra la leptospirosis tuvo la asociación «negativa» más fuerte (OR: 0,08; IC del 95%: 0,04–0,18).

Conclusión nada positiva

El estudio reveló la **necesidad de mejorar el cumplimiento de la vacunación** debido a una cobertura de vacunación inadecuada, especialmente para la leptospirosis, en perros. Los factores que influyen en el cumplimiento del propietario fueron numerosos.

Las recomendaciones de vacunación hechas por el veterinario tenían una fuerte asociación con el estado de vacunación y deberían usarse para aumentar las tasas de vacunación canina.

- **Más información:** [Estudio completo](#).

