Doogweb



Nº 169 Octubre '26

Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 169. No olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán disponibles para descarga en este formato pdf. Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus respectivos autores/fuentes.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor.

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación general. La información detallada está muy resumida y es orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta veterinaria. Si eres estudiante, estas páginas no pueden sustituir los libros de texto de cada asignatura.

Si detectas algún error, por favor escríbenos a info@doogweb.es.

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para uso personal, nunca con fines comerciales.

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: cliente@doogweb.es.

La necesidad de un criterio homogéneo sobre la rabia en España

Los perros están detrás del 99% de las transmisiones de rabia a humanos



En el Día Mundial contra la Rabia, la RSCE pide homogeneizar la vacunación antirrábica de los perros en toda España. Galicia y Cataluña siguen siendo las únicas comunidades donde no es obligatoria con carácter general, aunque Cataluña tramita actualmente su implantación.

Los perros son responsables de alrededor del 99% de los casos de rabia transmitidos a personas y la enfermedad causa unas 44.000 muertes al año en el mundo, con los niños de entre 5 y 14 años entre los más afectados, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

Con motivo del Día Mundial contra la Rabia, que se celebró el pasado 28 de septiembre, la RSCE reclama avanzar hacia una vacunación antirrábica homogénea en todo el territorio nacional, evitando que la protección de los perros frente a una enfermedad prevenible dependa de la comunidad autónoma en la que residan. Actualmente, la vacunación es obligatoria para los perros en la mayor parte de España, pero Galicia y Cataluña siguen siendo las dos excepciones.

Cataluña tiene en tramitación una norma para implantarla, mientras que también existen diferencias entre comunidades en las pautas y periodicidad de las revacunaciones. Para la RSCE, esta disparidad dificulta mantener un criterio preventivo común frente a una enfermedad que, aunque está controlada en gran parte del territorio español, continúa presente a escala internacional y puede introducirse a través del movimiento de animales.

«*La rabia es una enfermedad prevenible y contamos con una herramienta tan eficaz como la vacunación. Por eso creemos que sería conveniente avanzar hacia criterios homogéneos en toda España, tanto para facilitar el cumplimiento por parte de los propietarios como para reforzar la protección de los animales y de la salud pública*”, señala la Real Sociedad Canina de España.

Una enfermedad prevenible pero mortal tras la aparición de síntomas

La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso y se transmite principalmente a través de la saliva de un animal infectado, generalmente mediante mordeduras o arañazos. La vacunación de los perros constituye una de las principales herramientas para impedir su transmisión a las personas.

La prevención cobra también especial importancia en los desplazamientos internacionales. Los perros que viajan a otros países deben cumplir determinados requisitos sanitarios, entre ellos disponer de la vacunación antirrábica vigente cuando así lo exige la normativa aplicable.

Cómo actuar ante una posible exposición


La RSCE recuerda que, ante una mordedura, arañazo o contacto de saliva de un animal potencialmente infectado con una herida o mucosa, la zona debe lavarse inmediatamente y de forma abundante con agua y jabón durante al menos 15 minutos y se debe acudir cuanto antes a un centro sanitario.

También recomienda mantener al día la identificación y documentación sanitaria del perro, consultar con el veterinario la pauta de vacunación correspondiente en cada comunidad autónoma e informarse con antelación de los requisitos sanitarios cuando se vaya a viajar con el animal fuera de España.

"*Si disponemos de una vacuna eficaz frente a una enfermedad mortal, la prevención no debería depender de la comunidad autónoma en la que viva el perro. Homogeneizar la vacunación es una cuestión de salud animal y de salud pública que no debe demorarse más*", señala José Miguel Doval, presidente de la RSCE.

Perros reactivos, las 10 causas más frecuentes

Un perro reactivo no es un animal «malo» ni agresivo por naturaleza.



Es un individuo que responde de forma exagerada e intensa ante determinados estímulos de su entorno, como otros perros, personas, vehículos o ruidos fuertes.

La reactividad es casi siempre la manifestación de una emoción desbordada, como el miedo, la frustración o el estrés. Comprender el origen de esta conducta es el primer paso indispensable para poder ayudarlo.

A continuación, se detallan las 10 causas más frecuentes de la reactividad canina:

1. **Falta de socialización temprana:** Durante la etapa crítica de desarrollo (aproximadamente entre las 3 y 16 semanas de vida), el cachorro debe expenerse de forma gradual y positiva a diversos estímulos. La carencia de estas vivencias hace que, de adulto, perciba lo desconocido como una amenaza.
2. **Miedo e inseguridad:** Es el motor principal de la gran mayoría de las reacciones. Cuando un perro se siente amenazado y no tiene la opción de huir, recurre a ladridos, gruñidos o embestidas para marcar distancia y alejar aquello que le atemoriza.
3. **Traumas y experiencias negativas:** Haber sufrido el ataque de otro perro, un susto repentino o situaciones de maltrato en el pasado deja huellas profundas. El animal aprende a anticiparse al peligro reaccionando a la defensiva antes de que la situación se repita.
4. **Frustración por el mal uso de la correa:** Estar atado limita el lenguaje corporal natural del perro y le impide gestionar las distancias. Si desea acercarse a saludar o, por el contrario, alejarse de un estímulo y no puede hacerlo, la tensión acumulada suele derivar en una explosión de reactividad.
5. **Genética y predisposición individual:** El temperamento de los progenitores y las características propias de ciertas razas (con mayor instinto de guarda, pastoreo o alta sensibilidad a los estímulos) influyen significativamente en la tendencia a reaccionar con rapidez.
6. **Dolor o problemas médicos no detectados:** Cuadros de dolor articular, problemas gastrointestinales, disfunciones tiroideas o pérdida de visión y oído reducen la tolerancia del animal al estrés, provocando respuestas defensivas ante acercamientos cotidianos.

7. **Métodos de adiestramiento aversivos:** El uso de castigos físicos, tirones de correa o collares de castigo no soluciona la causa del problema; por el contrario, incrementa el nivel de estrés del perro y asocia la presencia de otros estímulos con una experiencia dolorosa o desagradable.
8. **Acumulación de estrés (trigger stacking):** Como en los humanos, el estrés en los perros se acumula. Un perro que experimenta varios detonantes pequeños a lo largo del día (un petardo, una visita en casa, un paseo caótico) puede reaccionar de forma desmedida ante un estímulo insignificante debido a la saturación emocional.
9. **Falta de estimulación física y mental:** El sedentarismo, la monotonía y la ausencia de actividades que ejerciten su instinto y su mente generan altos niveles de energía acumulada y ansiedad, las cuales suelen canalizarse a través de la reactividad.
10. **Transferencia de ansiedad por parte del guía:** Los perros leen con precisión el lenguaje corporal humano. Si el tutor se tensiona, aprieta la correa o se pone nervioso cada vez que divisa un detonante a lo lejos, le transmite al perro la confirmación de que existe un peligro inminente.

Identificar el origen exacto de la reactividad permite abordar el problema desde la empatía y la raíz del malestar. Con la ayuda de un educador canino actualizado que trabaje mediante métodos respetuosos, es posible modificar estas conductas y devolverle al perro la tranquilidad en su entorno.

32 protectoras de toda España llevan a Albacete a más de 100 perros en busca de familia

Cuando adoptar significa para siempre: los perros de32 protectoras de toda España llegan a Albacete en busca de una familia



La II Feria Nacional de Adopciones reunirá los días 24 y 25 de octubre a protectoras de diferentes puntos del país para dar una segunda oportunidad a perros abandonados y concienciar sobre la importancia de adoptar de forma responsable.

Muchos fueron abandonados, la mayoría encontrados en la calle y llegaron a una protectora después de vivir situaciones que nunca deberían haber sufrido.

Otros fueron atados directamente en las puertas de los refugios esperando a que alguien llegase para ofrecerles una vida mejor.

Todos ellos con diferentes edades, tamaños, caracteres e historias, pero con una misma necesidad: que una familia les dé una segunda oportunidad y entienda que adoptar es un compromiso para toda la vida.Porque un perro no es un juguete.

Tampoco un regalo, un capricho o una decisión que pueda deshacerse cuando cambian las circunstancias o aparecen las primeras dificultades.

Y con este mensaje como punto de partida, se reunirán en Albacete 32 protectoras llegadas de toda España para participar en la **II Feria Nacional de Adopciones 'Adopta un Pana'** que se celebrará los próximos días 24 y 25 de octubre en la capital castellanomanchega.

Una feria organizada por la asociación sin ánimo de lucro **Zooasis y 23 Talent**, con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial de Albacete y la Institución Ferial de Albacete (IFAB).

Su promotor y propietario del refugio de animales Zooasis, Juan Manuel Jimeno, ha explicado que "*la primera edición fue todo un éxito y que se consiguió reunir en Albacete a 5.100 personas, de las que un 65% eran llegadas desde fuera de la provincia*".

En la primera edición participaron 22 protectoras y 110 animales fueron adoptados. Además, se recaudaron 15.000 euros para las entidades participantes y se donaron 12.000 kilos de alimento para los animales.

"*Todo ello se repartió entre las protectoras que participaron en el evento les vino de lujo*", asegura Juan Manuel.

Todo un fin de semana para hablar de adopción, abandono y bienestar animal

Además de conocer el trabajo de las protectoras y algunos de los perros que buscan familia, los asistentes podrán participar en una programación pensada para acercar la protección y el bienestar animal a públicos de todas las edades.

Entre las a**ctividades previstas** se encuentran la I Marcha Canina 'Corre con tu pana', de tres kilómetros y abierta a participantes con o sin perro; exhibiciones de varias unidades caninas, el concurso familiar de disfraces de Halloween; entre otras.

Por supuesto, la feria será pet friendly, por lo que se permitirá el acceso a los animales siempre que vayan con correa o arnés y, cuando sea necesario, con bozal. Habrá además un espacio de esparcimiento y puntos de agua para ellos.

La entrada tendrá un precio de 4 euros para una jornada y 6 euros para todo el fin desemana, y los 1.500 primeros asistentes de cada día recibirán un regalo de bienvenida.

Toda la información de horarios e inscripciones para las diferentes actividades sepueden ver en la cuenta de instagram del evento @adoptaunpana.

Así, durante un fin de semana, Albacete se convertirá en el lugar en el que miles de personas podrán conocer el trabajo de quienes están detrás de los rescates y acercarse a perros que todavía esperan su oportunidad.

Enamorarse no será suficiente

Este año serán **32 protectoras, diez más que en la edición anterior**, las que se desplacen hasta Albacete. Allí se encontrarán entidades procedentes de Albacete, Madrid, Valencia, Pontevedra, Ciudad Real, Granada, Alicante, Toledo, Jaén, Castellón, Cáceres, Almería, Murcia y Cuenca, y participarán en una cita que quiere dar visibilidad a los animales que siguen esperando un hogar y, al mismo tiempo, concienciar sobre el abandono y la responsabilidad que supone incorporar un animal a una familia.

Y es que, durante la feria, cada una de las protectoras podrá acudir con hasta tres perros en adopción, aunque ninguno será entregado directamente a una familia durante el evento, ya que las personas interesadas deberán rellenar un formulario y serán posteriormente las entidades las encargadas de estudiar cada solicitud y validar el perfil de los posibles adoptantes.

Con esta medida se pretenden evitar decisiones impulsivas y recordar que detrás de una adopción existe una responsabilidad que se prolonga durante muchos años.

Conocer a un perro, conectar con él y querer ofrecerle un hogar puede ser el comienzo de una historia, y puede pasar en **‘Adopta un Pana’**, pero antes habrá que valorar que las circunstancias, estilo de vida y necesidades del animal y de la familia sean compatibles.

Porque las protectoras que acuden a esta Feria de Adopciones no van con el objetivo de conseguir una adopción a cualquier precio, lo hacen para conseguir que las historias que se creen allí sean para siempre.

No puedo adoptar, pero sí puedo ayudar

Detrás de las protectoras hay personas que rescatan, alimentan, rehabilitan y buscan familias para los animales que se encuentran abandonados y que afrontan diariamente los gastos derivados de esa labor.

Juan Manuel Jimeno, ha recordado precisamente la importancia que tuvo para estas asociaciones la recaudación conseguida el pasado año, especialmente teniendo en cuenta los elevados gastos veterinarios que deben asumir cada una de ellas.

Y es que él conoce de cerca esa realidad. Su protectora, Zooasis, con sede en San Pedro (Albacete), trabaja en el rescate y rehabilitación de animales abandonados o maltratados, la búsqueda de adopciones responsables y el posterior seguimiento de los animales adoptados.

Con todo el trabajo que se realiza en las protectoras, no solo es importante que los animales salgan en adopción con familias responsables, y es que adoptar no es la única forma de cambiar la vida de un animal.

Por eso si no puedes desplazarte hasta Albacete, o simplemente no te encuentras en disposición de incorporar a un nuevo miembro peludo a tu familia, puedes igualmente apoyar el trabajo de las protectoras con una pequeña donación. Para ello se ha habilitado una Fila 0 de 4 euros, abierta tanto a particulares como a empresas que quieran colaborar con las entidades participantes.

Será esta una forma de extender el carácter solidario de la feria mucho más allá de Albacete y permitir que personas de cualquier punto de España puedan contribuir al trabajo diario de unas asociaciones que necesitan recursos para seguir rescatando y atendiendo animales**.**

‘Adopta un Pana’ contará también con una tómbola solidaria, cuyos números tendrán un precio de cuatro euros, y la recaudación de la I Marcha Canina ‘Corre con tu pana’ se destinará igualmente a las protectoras participantes.

Así, Albacete se convertirá esos días en un punto de encuentro para la adopción responsable gracias a esta II Feria de las Adopciones. Porque detrás de cada perro que espera en una protectora hay una historia que todavía no ha terminado, y **‘Adopta un Pana’** puede significar, para algunos de ellos, el comienzo de su nueva vida.

edogtorial

El binomio infalible para el perro senior: actividad y nutrición a medida

Diseñar una rutina de ejercicio personalizada contribuye alenvejecimiento saludable de las mascotas, según los expertos



Un estudio de Royal Canin revela que más de la mitad de los cuidadores (53%) nota que su perro se mueve más lento como primer signo de la edad. Los expertos advierten de que esperar a que haya signos de enfermedad es un error: la nutrición específica y el ejercicio adaptado deben aplicarse de forma preventiva.

La nueva edición de Perrotón se convierte en el marco ideal para reivindicar la importancia de mantener un estilo de vida saludable en todas las etapas del animal. Mantenerse activo es uno de los grandes pilares del bienestar en cualquier etapa de la vida, también para nuestras mascotas.

La XV edición de Perrotón, que se celebrará elpróximo 17 de octubre, se presenta como la ocasión perfecta para ponerlo en práctica junto a nuestros perros. Royal Canin vuelve a sumarse a esta cita ineludible y recuerda la importancia de promover un estilo de vida dinámico para nuestros animales de compañía, un hábito que cobra especial relevancia durante su madurez, como motor fundamental para garantizar un envejecimiento saludable.

Anticipar el envejecimiento, fundamental para garantizar su bienestar

Compartir el día a día con un perro o un gato es una de las experiencias más gratificantes, pero ver cómo su ritmo cambia con el paso de los años suele despertar una mezcla de incertidumbre y nostalgia en los hogares españoles. Un reciente estudio impulsado por Royal Canin lo confirma: al 77% de los cuidadores en España le preocupa no saber atender bien a su animal cuando llega a la etapa senior. Es un momento que tiene una importante carga emocional, y es que el 81% reconoce sentir tristeza al ser consciente de la vejez de su compañero.

Sin embargo, cumplir años no tiene por qué apagar su vitalidad. Es el inicio de un nuevo capítulo que nos pide adaptar sus rutinas para garantizar su bienestar. El envejecimiento es un proceso natural y gradual que empieza mucho antes de que veamos los primeros cambios físicos evidentes en ellos.

La clave para disfrutar de esta etapa está en darle la vuelta a esa preocupación: el verdadero reto es anticiparnos para que sigan teniendo un día a día lleno de energía. Más de la mitad de las familias (53%) nota que su perro se mueve algo más despacio o le cuesta un poco más levantarse de su cama, y un 40% observa que ya no busca jugar con la misma intensidad de siempre.

Por ello, los expertos recomiendan promover el movimiento, pero mantenerse alerta de las señales de dolor o cansancio para terminar la sesión de actividad o el paseo cuando el animal lo demande.

Pese a percibir estos detalles cotidianos, resulta llamativo que un 42% de los tutores confiese que solo se plantea la vejez de su compañero cuando aparece un problema de salud claro. Por ese motivo, los expertos recuerdan que adaptar su estilo de vida a tiempo es la mejor fórmula para asegurarles una madurez activa, sana y feliz.

“Alcanzar la etapa senior no significa que el animal deba detener su actividad física ni caer en el sedentarismo, sino que sus rutinas deben evolucionar. Para mantener un envejecimiento activo, es fundamental ajustar el ejercicio a sus nuevas capacidades articulares y cardiovasculares”, explica Mª Ángeles Toscano, veterinaria de Royal Canin. “Esto se traduce, por ejemplo, en mantener los paseos para preservar su masa muscular, pero apostando por trayectos más cortos y frecuentes o buscando superficies que minimicen el impacto sobre sus articulaciones”, añade.

El binomio infalible: actividad y nutrición a medida

No obstante, el ejercicio adaptado pierde gran parte de su eficacia si no va acompañado de una nutrición adaptada a esta fase. En los perros en esta etapa senior, es vital asegurar un contenido de proteína adecuado y un nivel de grasa adaptado a sus requerimientos energéticos.

Además, incorporar en su dieta una combinación de nutrientes específicos para su sistema inmunológico, huesos, articulaciones o piel contribuye significativamente a mantener su vitalidad y salud integral durante esta etapa. Para trazar este plan preventivo, la figura del profesional veterinario de confianza es insustituible. La evaluación clínica y nutricional periódica es el único camino seguro para adaptar tanto la dieta como el ejercicio a las circunstancias individuales de cada perro.

Perrotón: un escenario para celebrar todas las etapas

Concienciar sobre estas prácticas preventivas es vital para la salud animal, un mensaje que cobra especial relevancia en el marco del XV aniversario de Perrotón. En el espacio de la marca, los cuidadores podrán comentar con profesionales veterinarios la condición corporal de sus perros.

Este evento, consolidado como un gran encuentro por la tenencia responsable, se presenta como el escenario idóneo para recordar que el cuidado integral, el ejercicio y las visitas periódicas al veterinario son el mejor compromiso que podemos adquirir con nuestros perros, desde que son cachorros hasta sus años de madurez.


Referencias:1. Census wide survey of 19,012 pet owners globally, conducted in March 2026

Sobre el estudio: El estudio fue realizado por Census wide entre una muestra de 19.012 cuidadores de gatos y perros en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, India, México, China, Corea del Sur, Tailandia, Francia, Alemania,Italia, Portugal, España, Brasil, Japón, Hong Kong y Taiwán. Los datos se recopilaron entre el 17 y el 24 de marzo de 2026.

Census wide es miembro de la Market Research Society (MRS) y del British Polling Council (BPC), y signatario del Global Data Quality Pledge. Nos adherimos al Código de Conducta de la MRS y a los principios de ESOMAR.

*Opciones “Totalmente de acuerdo” y “Bastante de acuerdo” combinadas **Opciones “Muy poco consciente” y “Un poco consciente” combinadas.

Las 10 enfermedades más frecuentes en perros y cómo prevenirlas



Las enfermedades en los perros pueden manifestarse a lo largo de cualquier etapa de su vida, afectando significativamente su bienestar y longevidad. Conocer los padecimientos más habituales permite a los tutores identificar síntomas de forma precoz e implantar hábitos preventivos eficaces.

A continuación, se presentan las 10 enfermedades más frecuentes en perros y las pautas para prevenirlas:

1. Otitis externa
La inflamación del conducto auditivo externo puede estar provocada por bacterias, levaduras, ácaros, alergias o cuerpos extraños como espigas. Se manifiesta con sacudidas de cabeza, rascado, mal olor y secreción.

Prevención: Mantén los oídos secos tras los baños o natación, limpia las orejas periódicamente con limpiadores auriculares específicos y revisa los oídos periódicamente y sobre todo tras los paseos por el campo.

2. Parvovirus canino
Una enfermedad vírica muy contagiosa y potencialmente mortal que ataca el sistema digestivo de los perros, en especial de los cachorros. Provoca vómitos severos, diarrea sangrienta y deshidratación severa.

Prevención: Cumplir estrictamente con el esquema de vacunación desde cachorros y evitar el contacto con otros perros o zonas públicas antes de completar sus vacunas.

3. Traqueobronquitis infecciosa (Tos de las perreras)
Esta infección respiratoria altamente contagiosa causa una tos seca y ronca persistente. Es común en residencias, parques y lugares con alta densidad de perros.

Prevención: Aplicar la vacuna específica contra la tos de las perreras (especialmente si va a acudir a residencias) y evitar el contacto con perros sintomáticos.

4. Dermatitis alérgica
Las alergias a la picadura de pulgas, a alérgenos ambientales o a ciertos ingredientes alimentarios provocan picor intenso, enrojecimiento y lesiones cutáneas por rascado.

Prevención: Mantener la desparasitación externa al día todo el año, ofrecer una dieta equilibrada de calidad y evitar alérgenos.

5. Periodontitis y enfermedad dental
La acumulación de placa y sarro produce inflamación en las encías (gingivitis) y destrucción del hueso de soporte del diente, provocando mal aliento, dolor y pérdida de piezas.

Prevención: Establecer una rutina de cepillado dental diario con pasta para perros, ofrecer snacks o juguetes de limpieza dental y realizar limpiezas profilácticas en el veterinario.

6. Gastroenteritis
La inflamación del estómago e intestinos suele deberse a ingesta de comida en mal estado, cambios bruscos de dieta, parásitos o estrés, causando vómitos y diarreas.

Prevención: Evitar que el perro ingiera restos de basura o comida de la calle, realizar cambios de pienso de forma gradual y mantener la desparasitación interna al día.

7. Displasia de cadera
Una malformación hereditaria en la articulación de la cadera que genera desgaste, dolor, cojera y artrosis, afectando principalmente a razas medianas y grandes. También se puede producir por factores ambientales

Prevención: Mantener un peso corporal adecuado, evitar el ejercicio de alto impacto durante el crecimiento, proporcionar una alimentación de calidad e indicar suplementos condroprotectores si el veterinario lo aconseja.

8. Torsión gástrica
Ocurre cuando el estómago se llena de gas y se torsiona, cortando la circulación sanguínea. Es una emergencia quirúrgica vital que se manifiesta con abdomen hinchado, salivación e intentos fallidos de vomitar.

Prevención: Evitar que el perro coma o beba grandes cantidades muy rápido, dividir la ración diaria en 2 o 3 tomas y evitar el ejercicio físico intenso antes y después de comer.

9. Leishmaniosis
Enfermedad parasitaria grave transmitida por la picadura del mosquitolito flebótomo. Puede causar lesiones en la piel, pérdida de peso, crecimiento anormal de uñas y daño renal irreversible.

Prevención: Utilizar collares y pipetas repelentes de flebótomos, vacunar contra la leishmaniosis y evitar los paseos al amanecer o anochecer en zonas de riesgo.

10. Diabetes mellitus
Un trastorno metabólico donde el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no la aprovecha, generando exceso de sed, aumento de micción y pérdida de peso.

Prevención: Prevenir la obesidad mediante ejercicio diario regular, ofrecer una nutrición sana y equilibrada y evitar la comida ultraprocesada o azúcares humanos.

La medicina preventiva es la mejor herramienta para asegurar una vida larga, sana y feliz a nuestro compañero. Las visitas veterinarias periódicas garantizan la detección temprana de cualquier anomalía.

Caída de pelo en perros: cuándo deja de ser una muda normal



La pérdida persistente de pelo, el picor y el lamido recurrente pueden indicar alteraciones en la salud cutánea. En estos casos lo importante es investigar su origen y valorar la relación entre la piel, la microbiota intestinal y el sistema inmunitario.

Con la llegada del otoño, es habitual encontrar más pelos de lo normal por la casa. Sin embargo, cuando la caída es excesiva, se mantiene durante todo el año o aparece acompañada de picor, sequedad, menor densidad, enrojecimiento, rascado frecuente o pérdida de brillo, conviene prestar atención, porque no siempre se trata de una muda estacional.

“*En algunos casos, puede ser una señal de que existe un problema dermatológico que necesita valoración veterinaria*”,explica la dermatóloga veterinaria en DerMadridVet, Irene Alfonso.

Pero, ¿qué ocurre cuando estos signos no desaparecen o vuelven a aparecer después de un tratamiento?
En esos casos, aliviar las molestias puede ser necesario, aunque no siempre sea suficiente para mantener el problema bajo control.

Cuando el picor desaparece, pero vuelve semanas después
Uno de los escenarios habituales en dermatología veterinaria es el del perro que mejora con un tratamiento y, semanas después, vuelve a rascarse, lamerse las patas o presentar enrojecimiento y molestias en la piel.

Estas recaídas hacen necesario revisar qué está provocando los síntomasy si existen factores que siguen contribuyendo al problema, porque las alergias, las infecciones secundarias, los parásitos y otras enfermedades pueden producir manifestaciones similares, por lo que identificar la causa resulta fundamental para establecer el tratamiento adecuado.

En este sentido, Irene Alfonso defiende un abordaje que no se limite a actuar sobre el síntoma visible, sino que tenga en cuenta las necesidades del animal en su conjunto.

“*No se trata de dejar de utilizar los medicamentos que el animal necesita, sino de hacer algo más que tratar únicamente la sintomatología*”, señala la veterinaria.

Este planteamiento supone valorar cada caso de manera individual,realizar una exploración completa y decidir qué combinación de tratamientos y cuidados necesita el paciente.

Además de controlar el picor y la inflamación cuando sea necesario, en determinados casos puede ser importante prestar atención a otros factores relacionados con la salud cutánea, entre ellos la función de la barrera protectora de la piel y el estado de la microbiota intestinal.

La relación entre el intestino y la piel

La importancia de valorar al animal de forma global lleva a consideraruna conexión que está despertando interés en dermatología veterinaria: el eje intestino-piel.

Y es que la piel no funciona de manera aislada. En determinados problemas dermatológicos, especialmente en las enfermedades alérgicas, intervienen mecanismos relacionados con la inflamación y la respuesta inmunitaria. En estos procesos, la microbiota intestinal, formada por los microorganismos que habitan en el intestino, tiene un papel relevante en la regulación del sistema inmunitario. Por eso, comprender qué ocurre en el intestino puede aportar información útil en algunos pacientes con problemas cutáneos recurrentes.



***"No significa que todas las enfermedades de la piel tengan su origen en el aparato digestivo, sino que la salud intestinal puede ser uno de los factores que conviene valorar dentro de un abordaje más amplio"*, explica Irene Alfonso.**

Esta perspectiva amplía la forma de entender los problemas dermatológicos: además de identificar y tratar la causa concreta de las lesiones, el veterinario puede valorar qué otros elementos están influyendo en la evolución del paciente.

Inflamación, microbiota y barrera cutánea: un abordaje integral

La relación entre inflamación, microbiota y barrera cutánea se entiende mejor al observar cómo interactúan. La barrera cutánea constituye una primera línea de protección frente al entorno y, cuando está alterada, la piel puede perder parte de su capacidad defensiva.

En los animales con determinadas enfermedades alérgicas, esta situación puede coexistir con una respuesta inflamatoria que contribuye al picor y al rascado. A su vez, rascarse o lamerse de forma insistente puede provocar nuevos daños en la piel y agravar las molestias, alimentando un círculo que resulta difícil de controlar si no se aborda de forma adecuada.

Por ello, el manejo de estos pacientes puede requerir valorar diferentes aspectos relacionados entre sí:

• La inflamación, para controlar las molestias y evitar que el rascado siga dañando la piel.
• La barrera cutánea, fundamental para mantener la función protectora de este órgano.
• La microbiota intestinal, cuyo papel en la regulación inmunitaria puede ser relevante en determinados casos.
• La respuesta inmunitaria, especialmente cuando existe una enfermedad alérgica que necesita un seguimiento específico.

No todos estos factores tienen la misma importancia en cada animal ni requieren las mismas medidas. La exploración, la historia clínica y el diagnóstico veterinario son los que permiten determinar qué necesita cada paciente.

La alimentación y los cuidados también cuentan

Es por eso que junto al tratamiento veterinario, los cuidados cotidianos contribuyen a mantener la piel y el pelaje en buenas condiciones. Una alimentación completa y equilibrada, adaptada a las necesidades del animal, aporta los nutrientes necesarios para su mantenimiento.También es importante retirar el pelo muerto mediante un cepilladoa decuado al tipo de manto, mantener una higiene apropiada y controlarlos parásitos.

“En los perros de pelo corto, por ejemplo, una manopla específica puede ser suficiente para eliminar el pelo suelto sin necesidad de realizar cepillados intensos”,
cuenta la veterinaria.

En determinados pacientes, el veterinario puede valorar medidas nutricionales complementarias, incluidos ingredientes como probióticos, prebióticos, zinc o biotina, siempre en función de las necesidades individuales y sin sustituir los tratamientos que sean necesarios.

“*La recomendación es consultar con el veterinario cuando la caída del pelo sea muy abundante o persistente, aparezcan zonas sin pelo o el animal presente picor recurrente, enrojecimiento, lesiones o un acicalamiento excesivo*”, aconseja la dermatóloga.

Porque, aunque encontrar pelos por casa sea habitual cuando convivimoscon animales, observar cómo cambia su pelaje puede ayudar a detectar señales de alerta. Y cuando las molestias se repiten, la clave no está únicamente en conseguir que el animal deje de rascarse, sino en averiguar qué está ocurriendo y establecer un plan de tratamiento y seguimiento adaptado a sus necesidades.

El perro, un animal de manada, ¿condenado a vivir en solitario?



El perro (*Canis lupus familiaris*) es el resultado de miles de años de evolución a partir de un ancestro común con el lobo. Durante este proceso de domesticación, la especie mantuvo intacto su rasgo sociológico más profundo: la condición de animal gregario o de manada.

Para el perro, la vida en grupo no es una simple preferencia de conducta; es una necesidad biológica, emocional y cognitiva fundamental para su equilibrio psíquico.

Sin embargo, el estilo de vida de las sociedades humanas modernas impone a menudo una contradicción evidente. Vivimos en rutinas dominadas por jornadas laborales extensas, compromisos fuera del hogar y viviendas de espacio reducido.

Como consecuencia, millones de perros pasan entre ocho y doce horas diarias completamente solos, confinados entre cuatro paredes o aislados en un jardín. Esta desconexión forzada con su grupo social —que en la vida doméstica está representado por la familia humana— constituye una forma de aislamiento para la cual el cerebro del perro no está diseñado.

La soledad para el perro

Desde una perspectiva etológica, el perro no comprende la soledad prolongada bajo el mismo prisma que el ser humano. En la naturaleza o en grupos de cánidos libres, la separación del grupo es sinónimo de peligro, vulnerabilidad y posible muerte. Cuando un perro se queda solo de forma habitual y continuada, su sistema nervioso activa respuestas de alerta crónica.

La producción constante de cortisol y adrenalina (las hormonas del estrés) desencadena diversas manifestaciones conductuales que la medicina veterinaria y el adiestramiento diagnostican frecuentemente: ansiedad por separación, conductas destructivas en puertas o ventanas, vocalizaciones excesivas (ladridos o aullidos de llamada a la manada) y comportamientos esteriotipados o compulsivos, como el lamedo excesivo de las patas.

Tratar a un animal estrictamente social como si fuera un individuo independiente causa un impacto severo en su bienestar

A menudo, el problema se agrava cuando el tutor confunde la falta de problemas visibles con el bienestar del perro. Un perro que permanece apático, durmiendo durante diez horas seguidas en soledad, no siempre está tranquilo; en muchas ocasiones experimenta un estado de indefensión aprendida, donde ha dejado de reaccionar porque comprende que no tiene control sobre su entorno.

Superar esta paradoja de la domesticación requiere un compromiso ético por parte de las familias tutoras

Si bien es inevitable cumplir con la rutina cotidiana, existen estrategias para mitigar el impacto del aislamiento. Integrar al perro en la dinámica diaria siempre que sea posible, proporcionarle estimulación cognitiva previa a las ausencias, recurrir a cuidadores, paseadores o guarderías caninas, e inculcar una pauta paulatina de desensibilización a la soledad desde cachorro son medidas fundamentales.

El perro ha renunciado a su manada salvaje para integrarse en la nuestra. Corresponde a la responsabilidad humana garantizar que la convivencia no se convierta en una condena al aislamiento social.

Según la DGT, en España se registran más de 3.000 accidentes de tráfico en los que están implicados perros

La RSCE alerta del mayor riesgo de atropello de perros por el cambio horario y menos horas de luz



Los meses de octubre, noviembre y diciembre concentran el 31% de los accidentes con animales, coincidiendo además con la época del año con los días más cortos. Según la DGT, en España se registran más de 3.000 accidentes de tráfico en los que están implicados perros.

El cambio al horario de invierno, previsto para este próximo domingo 25 de octubre, coincide con uno de los periodos más sensibles del año para la seguridad vial. Octubre, noviembre y diciembre concentran el 31% de los accidentes de tráfico en los que están implicados animales, según datos de la DGT, unos meses marcados además por la progresiva reducción de las horas de luz natural.

Ante esta situación, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) alerta del riesgo de atropello de perros y pide extremar las precauciones, tanto a los propietarios como a los conductores, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Los datos de la DGT correspondientes a 2024, último año con información definitiva disponible, muestran además que más de 3.000 accidentes de tráfico registrados en España implicaron a perros. Una cifra que pone de manifiesto la importancia de reforzar las medidas de prevención para proteger tanto a los animales como al resto de usuarios de la vía.

El 31% registrado en los últimos tres meses del año incluye accidentes relacionados tanto con animales domésticos como con especies silvestres, entre ellas jabalíes, corzos y ciervos. La coincidencia de este periodo con jornadas más cortas y una menor visibilidad hace especialmente relevante aumentar la precaución en los desplazamientos y durante los paseos con perros.

Más paseos con poca luz

El próximo 25 de octubre España volverá al horario de invierno. Al retrasar una hora los relojes, anochecerá antes según la hora oficial, lo que hará que muchos desplazamientos cotidianos y paseos con perros coincidan con condiciones de menor luminosidad.

Para la RSCE, esta situación exige reforzar especialmente la visibilidad y el control del animal.

En zonas próximas a carreteras, vías urbanas con tráfico intenso o espacios interurbanos, un perro puede acceder a la calzada en cuestión de segundos.

La organización recomienda utilizar durante los paseos al amanecer o al anochecer collares, correas u otros elementos reflectantes o luminosos, mantener una distancia segura respecto a la calzada y evitar que el animal pueda soltarse o acceder a la carretera.
Por su parte, los conductores deben adaptar la velocidad y extremar la atención en aquellos tramos donde pueda existir presencia de animales. Una velocidad adecuada permite disponer de mayor margen de reacción ante una irrupción inesperada en la calzada.

En palabras del presidente de la RSCE, José Miguel Doval, "*con menos horas de luz debemos extremar las precauciones durante los paseos y procurar que nuestros perros sean siempre visibles, por ejemplo mediante collares, correas o elementos reflectantes y luminosos. La prevención y la responsabilidad, tanto de propietarios como de conductores, son fundamentales para evitar atropellos*".

Más de un perro en casa, ¿es una manada?



Cuando un hogar decide dar la bienvenida a un segundo o tercer perro, la ilusión de crear una «pequeña manada en casa» suele ser el motor principal de la decisión

Se piensa, con frecuencia, en la compañía mutua, en que los animales se entretendrán y en que el nuevo miembro encajará de forma armónica en la dinámica familiar. Sin embargo, desde la perspectiva de la etología y la conducta animal, surge una pregunta clave: ¿dos o más perros conviviendo bajo el mismo techo forman realmente una manada?

Qué es una «manada»
Para responder con rigor, es necesario analizar qué es una manada en la naturaleza. Los cánidos silvestres, como los lobos, forman estructuras sociales jerárquicas y altamente cooperativas, basadas en lazos familiares estrechos, supervivencia compartida y una estricta organización de roles.

En el entorno doméstico, la realidad es radicalmente diferente
Dos perros que comparten un piso, un jardín y un plato de comida no constituyen una manada natural, sino un grupo social artificial cohabitando en un espacio reducido y controlado por seres humanos.

Errores frecuentes
El error más común de los tutores es asumir que los perros se autorregularán o resolverán sus conflictos del mismo modo que lo harían en libertad.

En un espacio limitado, la falta de recursos ilimitados y la ausencia de la opción de dispersarse —una conducta natural ante la tensión — pueden transformar una convivencia en principio pacífica en una fuente de estrés crónico. Fenómenos como la agresión por rivalidad, la competencia por la atención de los propietarios o la defensa de recursos (juguetes, comida, zonas de descanso) aparecen con relativa frecuencia cuando no se gestiona adecuadamente la dinámica del grupo.

Además, mantener a varios perros no exime al tutor de cubrir las necesidades individuales de cada uno
A menudo se comete el error de pensar que, al tener compañía canina, los animales ya no necesitan paseos de calidad, estimulación mental personalizada o interacción exclusiva con los humanos. Lejos de ser autosuficientes, los perros en un hogar multican pueden desarrollar dependencias emocionales intensas o imitar conductas indeseadas del compañero, como miedos, reactividad o ansiedad por separación.


No todo son problemas

No obstante, convivir con más de un perro también ofrece inmensos beneficios cuando se gestiona desde el respeto y el conocimiento de su naturaleza. Un grupo bien integrado puede aportar estabilidad emocional, seguridad y un enriquecimiento diario notable. Para lograrlo, el papel del ser humano debe ser el de un líder justo y previsible, garantizando que cada animal tenga su propio espacio de descanso, recursos suficientes sin necesidad de competir y atención individualizada.

En definitiva, tener más de un perro en casa no crea automáticamente una manada equilibrada. Es, ante todo, un compromiso ampliado con el bienestar animal que exige observar las sutiles señales de comunicación entre ellos, evitar la humanización de sus conflictos y entender que la convivencia armónica no surge del azar, sino de la educación, el equilibrio espacial y una atenta supervisión humana cotidiana.

Ranking nombres de perros 2026

El Mundial de fútbol inspira los nombres de perro de 2026



Un año más, Rover.com, el mayor marketplace del mundo para el cuidado personalizado de mascotas, revela cuáles son los nombres de perro más populares en España tras analizar los nombres de los perros registrados por sus propietarios en su plataforma.

James, Kylian y Pedri ganan popularidad, mientras que “Campeón” evoca el título mundial de España y Vini y Leo pierden fuerza
Coco es oficialmente el nombre de perro más popular en España, seguido de Luna, Nala, Kira y Lola. Bambam, Albus y Kross encabezan los nombres de perro que más crecen en 2026, seguidos de Roscón y Kofi.

Rover.com, el mayor marketplace del mundo para el cuidado personalizado de mascotas, revela, un año más, cuáles han sido los nombres de perro más populares y en tendencia en España.

El informe analiza los nombres de los perros que los dueños han registrado en la plataforma para conocer las principales tendencias del país. Como resultado, en términos de volumen, Coco es oficialmente el nombre de perro más popular en España, seguido de Luna, Nala, Kira y Lola.

Por un lado, el estudio recopila los 10 nombres de perro más populares en España por volumen y, por otro, revela cuáles son los nombres que más han crecido este año, aquellos que están de tendencia dentro del ranking de 2026; Bambam, Albus, Kross y Roscón son algunos de los más trendy.

Top 10 de nombres de perro por volumen en 2026:
1. Coco
2. Luna
3. Nala
4. Kira
5. Lola
6. Max
7. Thor
8. Simba
9. Rocky
10. Bimba


Entre las hembras, Luna, Nala, Kira y Lola se mantienen entre los nombres favoritos, acompañados de Bimba, Mia, Bella, Trufa, Gala y Noa, que completan el top 10.

En el caso de los machos, Coco encabeza la lista, seguido de Max, Thor y Rocky. Bruno, Milo y Simba comparten posición en el ranking, junto a otros clásicos como Leo, Zeus y Toby.

Top 10 de nombres de perro tendencia en 2026:
1. Bambam (+929%)
2. Albus (+479%)
3. Kross (+429%)
4. Roscón (+362%)
5. Kofi (+295%)
6. Rubia (+295%)
7. Tristán (+295%)
8. Connie (+262%)
9. Latte (+262%)
10. Sebas (+262%)

Del césped a la lista: el Mundial marca el paso
El Mundial de fútbol de 2026 también deja su huella en los nombres de perro, con referencias a algunos de los jugadores que han disputado el torneo este año. James (+279 %), en alusión a James Rodríguez, encabeza esta lista, seguido de Campeón (+229 %), un nombre que podría evocar el triunfo de España. También destacan Modrić (+229 %) y Luka (+32 %), ambos en referencia a Luka Modrić, junto a Kylian (+79 %), Pedri (+29 %), Jude (+29 %), en alusión a Jude Bellingham, y Nico (+2 %). No todos los nombres siguen la misma tendencia: Vini (-8 %), en referencia a Vinícius Júnior, y Leo (-3 %), asociado a Messi, pierden popularidad.

Más allá de los jugadores actuales, los nombres de grandes figuras de la historia del fútbol también ganan popularidad. Kroos (+229 %), que se retiró del fútbol profesional en 2024, sigue presente en el imaginario futbolístico, mientras que Pelé (+79 %) rinde homenaje a uno de los grandes mitos de este deporte.



Cuando el apetito ladra e inspira…

Del tapeo a los postres, la comida sigue siendo otra de las grandes fuentes de inspiración a la hora de elegir nombre para una mascota. Entre los nombres relacionados con platos y alimentos tradicionales, Albóndiga y Tostada empatan en cabeza (+529 % cada una), seguidas de Morcilla (+229 %). Churro (+73 %) y Nacho (+67 %) también ganan popularidad.

Entre los nombres inspirados en alimentos, dulces y bebidas, Flan destaca con un crecimiento del 629 %, seguido de Latte (+262 %) —que también entra en el top 10 de nombres de perro tendencia— y Matcha (+229 %). Otros como Cacahuete (+109 %) y Avena (+79 %) también registran subidas.

Las bebidas asociadas al aperitivo tienen su propio protagonismo: Vino crece un 229 %, por delante de Guinness (+104 %), Coca (+95 %) y Vermut (+79 %). Por último, nombres inspirados en alimentos e ingredientes como Pepino (+229 %), Pimienta (+95 %), Tomate (+79 %), Pera y Wasabi (+62 % cada uno) también ganan popularidad.

De los escenarios a las pasarelas: la música y la moda también proponen buenas opciones de nombres

En la música, Tupac, en referencia al icónico rapero estadounidense, lidera el crecimiento de los nombres inspirados en artistas, con un +229 %, seguido de Billie, en alusión a Billie Eilish (+104 %), y Pucho, el apodo de C. Tangana (+70 %). También ganan popularidad Britney, Maluma, Rihanna y Selena, con un aumento del 29 % cada uno, así como Benito, en referencia a Bad Bunny (+6 %). En cambio, Taylor, Drake, Snoop y Biggie registran un descenso del 5 %.



La moda también deja su huella en los nombres de perro

Diesel y Levis encabezan la lista, con un crecimiento del 629 % cada uno, seguidos de Fendi (+154 %), Dior (+45 %) y Milán (+40 %). Otros nombres como Nike (+29 %), Prada (+20 %), Kenzo y Hermes (+16 % cada uno), Zara (+14 %), Gucci (+13 %), Jordan (+9 %) y Gala (+6 %) también aumentan. En sentido contrario, Armani (-46 %) y Puma (-44 %) pierden popularidad.

Maratón de series y películas: de Los Pitufos a Gamora
De los dibujos animados a las series de ficción, la pequeña pantalla marca tendencia. Pitufo (Los Pitufos) es el nombre de inspiración televisiva que más crece, con un +629 %, seguido de Everest (La Patrulla Canina, +379 %) y Ciri (The Witcher, +229 %). También aumentan un 129 % Colin (Bridgerton), Bear (The Bear) y Steve (Stranger Things). Por su parte, Daemon (House of the Dragon) crece un 79 % y Agatha (Agatha All Along), un 29 %.

En el cine, Gamora (Guardianes de la Galaxia) encabeza la lista, con un +329 %, por delante de Gwen (Spider-Man), Paddington y Sparrow (Piratas del Caribe), que crecen un 229 % cada uno. También ganan popularidad Parker (154%), Hermione (Harry Potter) y Ken, con subidas del 129 % cada uno, así como Barbie (+104 %). En el universo de Spider-Man, la tendencia varía según el personaje: mientras Gwen y Parker ganan popularidad, Venom (-18 %) y Miles (-34 %) pierden terreno.

*Este estudio no está avalado ni patrocinado por ninguna de las marcas, celebridades o empresas aquí mencionadas.

La demencia canina no es “cosa de la edad”

Hasta el 60 % de los perros mayores podría tener demencia, el cambio de hora pone a prueba su rutina



La demencia canina suele confundirse con el envejecimiento normal. Las primeras guías internacionales proponen una regla sencilla: vigilar la conducta desde los 7 años y pasar una escala específica cada seis meses desde los 10.

Con el cambio de hora, petolo recuerda la importancia de mantener las rutinas de y vigilar posibles cambios de conducta, siguiendo las recomendaciones de las guías internacionales.

Tras el cambio al horario de invierno, los perros mayores pueden necesitar un periodo de adaptación a los nuevos horarios de comidas, paseos y descanso. En aquellos que presentan síndrome de disfunción cognitiva, mantener unas rutinas estables cobra especial importancia para favorecer su bienestar.

Desde petolo, el seguro veterinario digital para perros y gatos, recuerdan que la demencia canina no es “cosa de la edad” y que conocer sus señales ayuda a cuidar mejor a los perros mayores, también en los días de adaptación al nuevo horario.

“*Solemos ver el cambio de hora como una hora extra de sueño; sin embargo, para un perro de edad avanzada con demencia, cuyo ciclo de sueño-vigilia podría estar ya alterado, incluso los pequeños cambios en su rutina diaria pueden suponer un desafío. La paciencia y una transición gradual pueden ayudar a facilitar este ajuste, tanto para los perros como para sus familias*”, explica Christina Scherwionke, bióloga graduada especializada en biología del comportamiento canino y estratega sénior de contenidos de crecimiento en petolo.

Por qué es importante mantener las rutinas en perros con disfunción cognitiva

La demencia canina, conocida en veterinaria como síndrome de disfunción cognitiva canina (CCDS), es un síndrome neurodegenerativo crónico y progresivo asociado a la edad, que presenta similitudes con el alzhéimer humano.

Las guías internacionales publicadas en el Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA) por un grupo de expertos liderado por Natasha Olby, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EE. UU.), agrupan sus señales en seis áreas, resumidas en el **acrónimo DISHAA**: desorientación, alteración de las interacciones sociales, trastornos del sueño, pérdida de hábitos de higiene y de aprendizaje y memoria, cambios de actividad y aumento de la ansiedad.

Entre las **señales que conviene vigilar** figuran la inquietud nocturna, la menor actividad durante el día y los cambios en la relación con las personas. Las alteraciones del ciclo sueño-vigilia también pueden afectar al bienestar del animal y aumentar la carga para quienes lo cuidan.

Aunque no existen estudios específicos sobre el efecto del cambio de hora en perros con demencia, los cambios en los horarios pueden alterar sus rutinas habituales. Por ello, mantener unos horarios estables y facilitar una adaptación gradual puede ayudar a los perros mayores a afrontar este periodo.

Un problema más frecuente de lo que parece

En las fases iniciales, los cambios asociados a la disfunción cognitiva pueden ser sutiles y confundirse con los signos propios de la vejez. Esta dificultad puede hacer que pasen desapercibidos si no se presta atención a la evolución del comportamiento del animal.

Investigadores de la Universidad de Adelaida (Australia) señalan que, según algunos estudios, **hasta el 60 % de los perros mayores, en su mayoría de más de 11 años, podrían estar afectados**. Otras estimaciones sitúan la prevalencia entre el 28 % en perros de 11 a 12 años y el 68 % en los de 15 a 16, según recoge un estudio del Dog Aging Project con más de 15.000 perros publicado en Scientific Reports en 2022. Ese mismo trabajo calculó que, a partir de los 10 años, la probabilidad de recibir este diagnóstico aumenta un 68 % por cada año adicional de edad.

Para favorecer la **detección temprana**, las guías recomiendan revisar los posibles cambios de conducta durante las consultas veterinarias a partir de los 7 años y, desde los 10, utilizar una escala específica cada seis meses para todos los perros, preferiblemente cumplimentada siempre por la misma persona. También proponen clasificar la gravedad de los síntomas en tres niveles, de leve a incapacitante, para adaptar los cuidados a cada etapa.

Cómo adaptar la rutina tras el cambio de hora

Si a las mascotas les cuesta adaptarse al nuevo horario, una opción es hacerlo de forma gradual, retrasando unos diez minutos cada día la hora de la comida y del paseo. Mientras tanto, mantener en la medida de lo posible sus rutinas de alimentación, paseo y descanso, así como conservar su cama y sus objetos habituales en un entorno tranquilo y familiar, puede ayudarle a sentirse seguro.

También conviene **prestar atención a los cambios de comportamiento**. Si los despertares nocturnos, la desorientación, los cambios de humor o la pérdida de hábitos de higiene persisten, es recomendable consultar con el veterinario. Si los cambios son repentinos o intensos, conviene solicitar valoración sin esperar a que pasen varios días.

Las guías recuerdan que otras enfermedades pueden provocar señales similares, por lo que es necesaria una valoración veterinaria para determinar su causa y confirmar un posible diagnóstico de disfunción cognitiva.

"*Muchos tutores piensan que su perro mayor duerme peor o está más despistado porque "ya es mayor" y no lo consultan. Nuestro mensaje es que, si algo ha cambiado en su comportamiento, merece una revisión: detectarlo a tiempo permite cuidarle mejor y con menos angustia*", añade Christina Scherwionke.

El bienestar de los perros mayores también importa

A medida que los perros envejecen, prestar atención a los cambios en su comportamiento y contar con acceso a atención veterinaria resulta especialmente importante. Disponer de orientación profesional puede ayudar a las familias a resolver dudas sobre la salud de sus animales y a saber cuándo es necesario acudir a una clínica.

"*Nuestro objetivo es acompañar a las familias en el cuidado de sus perros y gatos durante todo el año, también cuando se hacen mayores, ayudándolas a reconocer los cambios propios de esta etapa y a adaptar sus cuidados para favorecer su bienestar y calidad de vida*", concluye Ana Feijoo Country Manager petolo España.